СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ22.Н00235** № ПС 008052

Срок действия с 28.10.2022 г. по 27.10.2025 г.

Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7308905100

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

ООО «РосСельПром»
Адрес: 192019, г Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18 ЛИТЕР А, помещ. 12н офис 217. ОГРН: 1117847078414. Телефон: +78126772173. E-mail: rsp@rsp.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «РосСельПром»
Адрес: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Терволово, ул.Ленинградская, дом 15, литера Я. ОГРН: 1117847078414. Телефон: +78126772173.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной ответственностью «Европейский Центр Сертификации», 119634, город Москва, улица Лукинская, дом 16, корпус 1, помещение II. ОГРН 5107746039242. Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сэндвич-панели металлические кровельные с толщиной металла от 0,45 мм -0,7 мм, типа «ПК-МВ» и с минераловатным утеплителем плотностью от 100 до 130 кг/м³, общей толщиной от 80 до 265 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-90767745-2017.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». См. приложение (Бланк № ПС 004287)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № 197/ЕК/21ПБ29 от 14.10.2022 года, ООО «Европейский Центр Сертификации» ИЛ «Европейское Качество», аттестат ССБК RU.21ПБ29 действителен до 22.07.2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.11.23-002-90767745-2017.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ЕК.RU.ООС.СМК-00396 от 24.10.2022 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия **В.В. Панова**

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия **А.И. Моисеева**

Система Добровольной Сертификации «Безопасность и Качество» Орган по сертификации «Европейский Центр Сертификации» Для сертификатов № ССБК RU. ПБ22

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00235 № ПС 004287

Перечень продукции, на который распространяется действие сертификата

1. Сэндвич-панели металлические кровельные с толщиной металла 0,45-0,7 мм, типа «ПК-МВ» и с минераловатным утеплением плотностью от 80 до 110 кг/м3, общей толщиной от 50 до 265 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-002-90767745-2017:

- при толщине от 60 до 80 мм предел огнестойкости RE 15 при равномерно-распределенной нагрузке 150 кг/м² и шаге прогонов 1200 мм;

- при толщине 80 до 100 мм предел огнестойкости RE 30 при равномерно-распределенной нагрузке 200 кг/м² и шаге прогонов 1500 мм;

- при толщине 120-265 мм предел огнестойкости RE 30 при равномерно-распределенной нагрузке 240 кг/м² и шаге прогонов 1500 мм;

Класс пожарной опасности К0(45) по ГОСТ 30403-2012

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — В.В. Панова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — А.И. Моисеева

Система добровольной сертификации «Безопасность и Качество» Орган по сертификации "Европейский Центр Сертификации" Для сертификатов № ССБК RU. ПБ22