



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ЦСЖ0.Н00004

Срок действия с 30.06.2023

по 30.06.2026

№ 00004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО «ЦСИ «ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ»,
Юридический адрес: 142214, МО, г. Серпухов, Северное шоссе, дом 32, помещение 5/этаж 2. Фактический адрес:
142214, МО, г. Серпухов, Северное шоссе, дом 32, помещение 5/этаж 2. Телефон: +7 (495) 181-87-73. Адрес
электронной почты: info@eks-prom.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС
RU.32787.04ЦСЖ0.OC01; дата регистрации аттестата: 22.03.2023 года.

ПРОДУКЦИЯ Панели трехслойные бескаркасные с минераловатным утеплителем, используемые в качестве
легкосбрасываемых и зависаемых на демпфирующей тросовой петле, закрепленные саморезами с
подпиленным пазом прижимной шайбы, предназначенные для помещений категории А и Б по
взрывопожарной и пожарной опасности. Приложение на 1 листе.
Выпускается согласно Приложению на 1 листе.
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (ОКПД2)
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5284-002-90767745-2011,
Альбом технических решений «РСП СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ»
Легкосбрасываемые конструкции.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСП СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ"

ОГРН: 1117847078414, ИНН: 7811486426, КПП: 781101001. Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18 ЛИТЕР А,
помещ. 12н офис217, телефон: +(812) 677-21-73, адрес электронной почты: rsppanel@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСП СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ"

ОГРН: 1117847078414, ИНН: 7811486426, КПП: 781101001. Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 18 ЛИТЕР А,
помещ. 12н офис217, телефон: +(812) 677-21-73, адрес электронной почты: rsppanel@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 005/А-27/06/23 от 27.06.2023 года, Испытательной лаборатории
«Гранум», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

В.И. Осадчая
подпись
О.В. Ригина
подпись

Осадчая В.И.
инициалы, фамилия
Ригина О.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СДС-ИСМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 00001

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.04ЦСЖ0. Н00004

034-2014 (ОКПД 2) 25.1 1.23.119	Панели трехслойные бескаркасные с минераловатным утеплителем «РСП СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ», используемые в качестве легкобрасываемых и зависаемых на демпфирующей тросовой петле, закрепленные саморезами с подпиленным пазом прижимной шайбы, предназначенные для помещений категории А и Б во взрывопожарной и пожарной опасности.	ТУ 5284-002-90767745-2011
	Примечание:	
	1. Избыточное давление сбрасывания панелей должно рассчитываться, исходя из нагрузки 400 кг, приходящейся на один саморез. Саморез в комплекте с шайбой стопорной ослабленной с ЭПДМ прокладкой, наружный диаметр шайбы 19 мм, внутренний диаметр 7 мм, толщина металлической части 0,7 мм, общая толщина 4 мм, в шайбе пропилен паз шириной, равной диаметру отверстия шайбы.	
	2. Минимальное количество удерживающих панель демпфирующих петель с болтами М20, укомплектованными гайками и шайбами М20, определяется из условия 600 кг на одну петлю.	



Руководитель органа

Эксперт

А. Осад
подпись

Оку
подпись

Осадчая В.И.
инициалы, фамилия

Ригина О.В.
инициалы, фамилия